


Специальное предложение светильники серии ССО в наличии и под заказ различной мощности и степени пыле-влагозащиты						
Эконом		ССО 2-35	Цена с НДС 3500 руб	В таблице приведены данные по фактическому замеру освещенности (Lx) ССО 2-35 Светильник светодиодный офисный 35 Вт. 60 диодов Светильник юминисцентный 4x18 с лампами OSRAM		
		Мощность	35W	Данные	ССО 2-35	4x18
		Кол-во диодов	60LED	1м	1382Lx	700Lx
		Световая температура	4000-5000K	2м	407Lx	217Lx
		Угол	160°	3м	201Lx	100Lx
		Вольтаж	AC170-250V	4м	123Lx	50Lx
		IP	20	5м	82Lx	20Lx
		Срок службы	до 100 000 ч.			
Светильники серии ССО могут изготавливаться в различных модификация корпуса и различной мощности по согласованию в том числе 1x18 2x18 4x18 1x36 2x36 и др. варианты						


СЛ Т8 С60 Аналог ЛБ 20	Мощность	Кол-во диодов	СЛ Т8 С120 Аналог ЛБ 40	Мощность	Кол-во диодов
Премиум 	9w	140pcs	Премиум 	18w	280pcs
	Цоколь	Вольтаж		Цоколь	Вольтаж
	G13	АС90-260v		G13	АС90-260v
	Световой поток	температура		Световой поток	температура
	700 -800lm	2800 -6500k		1500 -1700lm	2800 -6500k
Цена с НДС 1200 руб.	170°	до 100 000 ч.	Цена с НДС 2100 руб.	170°	до 100 000 ч.

Эконом	СЛ1-108 LED-102 Аналог ЛН 60	Цена с НДС 565 руб	Премиум	СЛ2-150 LED-203 Аналог ЛН 100	Цена с НДС 1625 руб.
	Мощность	6W		Мощность	10W
	Кол-во диодов	108 LED		Кол-во диодов	150LED
	Световой поток	480-560 Lm		Световой поток	800-900Lm
	Световая температура	2800-6500K		Световая температура	2800-6500K
	Угол	360°		Угол	360°
	Вольтаж	AC110/220V		Цоколь	E27
	Срок службы	до 100 000 ч.		Вольтаж	АС85-265V
Премиум 	СЛ3-60 LED-301 Аналог ЛН 125	Цена с НДС 1685 руб.	Премиум 	СЛ R73-5 LED-602 Аналог ЛН 60 R73	Цена с НДС 830 руб.
	Мощность	12W		Мощность	5W
	Кол-во диодов	60led		Кол-во диодов	80LED
	Световой поток	800-1000Lm		Световой поток	380-420Lm
	Световая температура	2800-6500K		Световая температура	2800-6500K
	Угол	360°		Угол	270°
	Цоколь	E27		Вольтаж	AC110/220V
Вольтаж	АС85-265V	Срок службы	до 100 000 ч.		
Премиум 	СЛ R60-6 LED-604 Аналог ЛН 60 R60	Цена с НДС 1055 руб.	Премиум 	СЛ MR16 1-5 LED-701 Аналог MR16 50 Вт	Цена с НДС 735 руб.
	Мощность	6W		Мощность	5W
	Кол-во диодов	6LED*1W		Кол-во диодов	12LED
	Световой поток	460-500 Lm		Световой поток	380 Lm
	Световая температура	2800-6500K		Световая температура	4000-5000K
	Угол	270°		Угол	120°
	Вольтаж	АС85-265V		Вольтаж	DC 12V
Срок службы	до 100 000 ч.	Цоколь	GU5.3		
Премиум 	ПСП М-10	Цена с НДС 2570 руб	Премиум 	ПСП М-20	Цена с НДС 5170 руб
	Мощность	10W		Мощность	20W
	Кол-во диодов	1LED		Кол-во диодов	1LED
	Световой поток	95-100Lm/1Вт.		Световой поток	95-100Lm/1Вт.
	Световая температура	2800-6500K		Световая температура	2800-6500K
	Угол	45-120°		Угол	45-120°
	Вольтаж	АС85-265V		Вольтаж	АС85-265V
Срок службы	до 100 000 ч.	Срок службы	до 100 000 ч.		
Премиум 	ПСП М-30	Цена с НДС 6570 руб	Премиум 	ПСП М-50	Цена с НДС 10000 руб
	Мощность	30W		Мощность	50W
	Кол-во диодов	1LED		Кол-во диодов	1LED
	Световой поток	95-100Lm/1Вт.		Световой поток	95-100Lm/1Вт.
	Световая температура	2800-6500K		Световая температура	2800-6500K
	Угол	45-120°		Угол	45-120°
	Вольтаж	АС85-265V		Вольтаж	АС85-265V
Срок службы	до 100 000 ч.	Срок службы	до 100 000 ч.		
Премиум 	УССП М-80	Цена с НДС 19820 руб	Премиум 	УССП М-120	Цена с НДС 24300 руб
	Мощность	80W		Мощность	120W
	Кол-во диодов	1LED		Кол-во диодов	2LED
	Световой поток	95-100Lm/1Вт.		Световой поток	95-100Lm/1Вт.
	Световая температура	2800-6500K		Световая температура	2800-6500K
	Угол	45-120°		Угол	45-120°
	Вольтаж	АС85-265V		Вольтаж	АС85-265V
Срок службы	до 100 000 ч.	Срок службы	до 100 000 ч.		

Эконом	Модель	LED 10-32 3W	Эконом	Модель	LED 10-07 4.6W
	Кол-во и тип диодов	48 / 3528 SMD		Кол-во и тип диодов	4*1W
	Цвет	Теплый		Цвет	Теплый
	Цветовая температура	2600-3000K		Цветовая температура	2600-3000K
	Размер(D*H)mm	Ф31x68mm		Размер(D*H)mm	Ф50x55mm
	Мощность(W)	3.0±0.2W		Мощность(W)	4.6±0.2W
	Световой поток(Lm)	170-210Lm		Световой поток(Lm)	280-320Lm
	Напряжение(V)	230V		Напряжение(V)	85-265V
	Угол св. потока	360°		Угол св. потока	45°
	Срок службы	не менее 50000		Срок службы	не менее 50000
		E14 E27 (теплый)		Цена с НДС 240 руб.	

Эконом	Модель	LED 10-42 3W	Эконом	Модель	LED 10-37 3.6W
	Кол-во и тип диодов	60 / 3528 SMD		Кол-во и тип диодов	3*1W
	Цвет	Теплый		Цвет	Теплый
	Цветовая температура	2600-3000K		Цветовая температура	2600-3000K
	Размер(D*H)mm	Ф41x128mm		Размер(D*H)mm	Ф42x127mm
	Мощность(W)	3.0±0.2W		Мощность(W)	3.6±0.2W
	Световой поток(Lm)	210-240Lm		Световой поток(Lm)	210-240Lm
	Напряжение(V)	110V/230V		Напряжение(V)	85-265V
	Угол св. потока	360°		Угол св. потока	120°
	Срок службы	не менее 50000		Срок службы	не менее 50000
		E14 (теплый/холодный)		Цена с НДС 475 руб.	



Эконом	Модель	LED 10-23 3.5W	Эконом	Модель	LED 10-45 3W
	Кол-во и тип диодов	60 / 3528 SMD		Кол-во и тип диодов	60 / 3528 SMD
	Цвет	Теплый		Цвет	Теплый
	Цветовая температура	2600-3000K		Цветовая температура	2600-3000K
	Размер(D*H)mm	Ф50x78mm		Размер(D*H)mm	Ф60x125mm
	Мощность(W)	3.5±0.2W		Мощность(W)	3.0±0.2W
	Световой поток(Lm)	230-260Lm		Световой поток(Lm)	210-240Lm
	Напряжение(V)	12V/110V/230V		Напряжение(V)	110V/230V
	Угол св. потока	120°		Угол св. потока	360°
	Срок службы	не менее 50000		Срок службы	не менее 50000
		E14 (холодный) E27 (теплый)		Цена с НДС 275 руб.	


















Эконом	Модель	LED 10-55 6.8W	Эконом	Модель	LED 10-50 3.2W
	Кол-во и тип диодов	5*1W		Кол-во и тип диодов	3*1W
	Цвет	Теплый		Цвет	Теплый
	Цветовая температура	2600-3000K		Цветовая температура	2600-3000K
	Размер(D*H)mm	Ф60x115mm		Размер(D*H)mm	Ф50x105mm
	Мощность(W)	6.8±0.2W		Мощность(W)	3.2±0.2W
	Световой поток(Lm)	470-500Lm		Световой поток(Lm)	100-120Lm
	Напряжение(V)	85-265V		Напряжение(V)	85-265V
	Угол св. потока	120°		Угол св. потока	120°
	Срок службы	не менее 50000		Срок службы	не менее 50000
		E27 (теплый/холодный)		Цена с НДС 635 руб.	

Эконом	Модель	LED 10-56 28W	Эконом	Модель	LED 40-01 11W
	Кол-во и тип диодов	28*1W		Кол-во и тип диодов	260 / F6
	Цвет	Холодный		Цвет	Холодный
	Цветовая температура	6000-6500K		Цветовая температура	6000-6500K
	Размер(D*H)mm	Ф92x265mm		Размер(D*H)mm	Ф270x35mm
	Мощность(W)	28.0±0.2W		Мощность(W)	11.0±0.2W
	Световой поток(Lm)	1900-2200Lm		Световой поток(Lm)	750-850Lm
	Напряжение(V)	85-265V		Напряжение(V)	110V/230V
	Угол св. потока	120°		Угол св. потока	120°
	Срок службы	не менее 50000		Срок службы	не менее 50000
		E27 (холодный)		Цена с НДС 5530 руб.	

Эконом	Модель	LED 10-68 G24 8.4W	Эконом	Модель	LED 10-69 G24 9.6W
	Кол-во и тип диодов	56 / 5050 SMD		Кол-во и тип диодов	64 / 5050 SMD
	Цвет	Теплый		Цвет	Теплый
	Цветовая температура	2600-3000K		Цветовая температура	2600-3000K
	Размер(D*H)mm	155x35x35mm		Размер(D*H)mm	175x35x35mm
	Мощность(W)	8.4±0.2W		Мощность(W)	9.6±0.2W
	Световой поток(Lm)	620-720Lm		Световой поток(Lm)	720-820Lm
	Напряжение(V)	230V		Напряжение(V)	230V
	Угол св. потока	120°		Угол св. потока	120°
	Срок службы	не менее 50000		Срок службы	не менее 50000
		G24 (теплый)		Цена с НДС 1055 руб.	


Эконом	Модель	LED 11-10 T8 600 SMD	Эконом	Модель	LED 11-12 T8 1200
	Кол-во и тип диодов	140 / 3528 SMD		Кол-во и тип диодов	280 / 3528 SMD
	Цвет	Теплый		Цвет	Теплый
	Цветовая температура	2600-3000K		Цветовая температура	2600-3000K
	Размер(D*H)mm	Ф27x600mm		Размер(D*H)mm	Ф27x1200mm
	Мощность(W)	9.0±0.2W		Мощность(W)	18±0.2W
	Световой поток(Lm)	980-1030Lm		Световой поток(Lm)	1960-2010Lm
	Напряжение(V)	110V/230V		Напряжение(V)	110V/230V
	Угол св. потока	120°		Угол св. потока	120°
	Срок службы	не менее 50000		Срок службы	не менее 50000
		G13 (теплый/холодный)		Цена с НДС 1200 руб.	

Эконом	Модель	LED 20-05 13W (IP65)	Эконом	Модель	LED 20-06 25W (IP65)
	Кол-во и тип диодов	285 / F5		Кол-во и тип диодов	570 / F5
	Цвет	Теплый		Цвет	Холодный
	Цветовая температура	2600-3000K		Цветовая температура	6000 - 6500K
	Размер(D*H)mm	180x150x115mm		Размер(D*H)mm	180x150x115mm
	Мощность(W)	13.0±0.2W		Мощность(W)	25±0.2W
	Световой поток(Lm)	1000-1100Lm		Световой поток(Lm)	2000-2200Lm
	Напряжение(V)	110V/230V		Напряжение(V)	110V/230V
	Угол св. потока	100°		Угол св. потока	100°
	Срок службы	не менее 50000		Срок службы	не менее 50000
		(теплый)		Цена с НДС 2600 руб.	

Премиум 	СЛ2-100 LED-201 Аналог ЛН 60	Цена с НДС 1265	Премиум 	СЛ3-60 LED-301 Аналог ЛН 100	Цена с НДС 1785
	Мощность	6W		Мощность	12W
	Кол-во диодов	100LED		Кол-во диодов	60LED
	Световой поток	95-100Lm/1Вт.		Световой поток	95-100Lm/1Вт.
	Световая температура	2800-6500K		Световая температура	2800-6500K
	Угол	360°		Угол	360°
	Цоколь	E27		Вольтаж	AC85-265V
	Вольтаж	AC85-265V		IP	20
Срок службы	до 100 000 ч.	Срок службы	до 100 000 ч.		
Премиум 	СЛ2-120 LED-202 Аналог ЛН 80	Цена с НДС 1415	Премиум 	СЛ3-70 LED-302 Аналог ЛН 150	Цена с НДС 2265
	Мощность	8W		Мощность	15W
	Кол-во диодов	120LED		Кол-во диодов	70LED
	Световой поток	95-100Lm/1Вт.		Световой поток	95-100Lm/1Вт.
	Световая температура	2800-6500K		Световая температура	2800-6500K
	Угол	360°		Угол	360°
	Цоколь	E27		Вольтаж	AC85-265V
	Вольтаж	AC85-265V		Цоколь	E27
Срок службы	до 100 000 ч.	Срок службы	до 100 000 ч.		
Премиум 	СЛ2-150 LED-203 Аналог ЛН 100	Цена с НДС 1625 руб.	Премиум 	СЛ3-90 LED-303 Аналог ЛН 200	Цена с НДС 2690
	Мощность	10W		Мощность	20W
	Кол-во диодов	150LED		Кол-во диодов	90LED
	Световой поток	95-100Lm/1Вт.		Световой поток	95-100Lm/1Вт.
	Световая температура	2800-6500K		Световая температура	2800-6500K
	Угол	360°		Угол	360°
	Цоколь	E27		Вольтаж	AC85-265V
	Вольтаж	AC85-265V		Цоколь	E27
Срок службы	до 100 000 ч.	Срок службы	до 100 000 ч.		
Премиум 	СЛ2-180 LED-204 Аналог ЛН 120	Цена с НДС 1785	Премиум 	СЛ3-120 LED-304 Аналог ЛН 250	Цена с НДС 3085
	Мощность	12W		Мощность	25W
	Кол-во диодов	180LED		Кол-во диодов	120LED
	Световой поток	95-100Lm/1Вт.		Световой поток	95-100Lm/1Вт.
	Световая температура	2800-6500K		Световая температура	2800-6500K
	Угол	360°		Угол	360°
	Цоколь	E27		Вольтаж	AC85-265V
	Вольтаж	AC85-265V		Цоколь	E27
Срок службы	до 100 000 ч.	Срок службы	до 100 000 ч.		
Эконом 	СЛ4-35 LED-401 Аналог ЛН 40	Цена с НДС 750	Эконом 	СЛ5-90 LED-501 Аналог ЛН 40	Цена с НДС 690
	Мощность	6W		Мощность	4,5W
	Кол-во диодов	35LED		Кол-во диодов	90LED
	Световой поток	95-100Lm/1Вт.		Световой поток	95-100Lm/1Вт.
	Световая температура	2800-6500K		Световая температура	2800-6500K
	Угол	360°		Угол	360°
	Цоколь	E27		Вольтаж	AC85-265V
	Вольтаж	AC85-265V		Цоколь	E27
Срок службы	до 100 000 ч.	Срок службы	до 100 000 ч.		
Эконом 	СЛ4-54 LED-402 Аналог ЛН 60	Цена с НДС 1050	Эконом 	СЛ5-54 LED-502 Аналог ЛН 80	Цена с НДС 1145
	Мощность	8W		Мощность	7,5W
	Кол-во диодов	54LED		Кол-во диодов	54LED
	Световой поток	95-100Lm/1Вт.		Световой поток	95-100Lm/1Вт.
	Световая температура	2800-6500K		Световая температура	2800-6500K
	Угол	360°		Угол	360°
	Цоколь	E27		Вольтаж	AC85-265V
	Вольтаж	AC85-265V		Цоколь	E27
Срок службы	до 100 000 ч.	Срок службы	до 100 000 ч.		
Эконом 	СЛ4-88 LED-403 Аналог ЛН 100	Цена с НДС 1550	Эконом 	СЛ5-70 LED-503 Аналог ЛН 100	Цена с НДС 1365
	Мощность	13W		Мощность	8,5W
	Кол-во диодов	88LED		Кол-во диодов	70LED
	Световой поток	95-100Lm/1Вт.		Световой поток	95-100Lm/1Вт.
	Световая температура	2800-6500K		Световая температура	2800-6500K
	Угол	360°		Угол	360°
	Цоколь	E27		Вольтаж	AC85-265V
	Вольтаж	AC85-265V		Цоколь	E27
Срок службы	до 100 000 ч.	Срок службы	до 100 000 ч.		
Эконом 	СЛ4-128 LED-404 Аналог ЛН 150	Цена с НДС 2150	Эконом 	СЛ5-70-2 LED-504 Аналог ЛН 100	Цена с НДС 1445
	Мощность	19W		Мощность	8,5W
	Кол-во диодов	128LED		Кол-во диодов	70LED
	Световой поток	95-100Lm/1Вт.		Световой поток	95-100Lm/1Вт.
	Световая температура	2800-6500K		Световая температура	2800-6500K
	Угол	360°		Угол	360°
	Цоколь	E27		Вольтаж	AC85-265V
	Вольтаж	AC85-265V		Цоколь	E27
Срок службы	до 100 000 ч.	Срок службы	до 100 000 ч.		
Премиум 	СЛ Р60-6 LED-604 Аналог ЛН 60 R60	Цена с НДС 1055 руб.	Премиум 	СЛ Р73-5 LED-602 Аналог ЛН 60 R73	Цена с НДС 830 руб.
	Мощность	6W		Мощность	5W
	Кол-во диодов	6LED*1W		Кол-во диодов	80LED
	Световой поток	460-500 Lm		Световой поток	380-420Lm
	Световая температура	2800-6500K		Световая температура	2800-6500K
	Угол	270°		Угол	270°
	Цоколь	E27		Вольтаж	AC110/220V
	Вольтаж	AC85-265V		Цоколь	E14/E27
Срок службы	до 100 000 ч.	Срок службы	до 100 000 ч.		
Эконом  	СЛ6-28 LED-801 Замена ДРЛ-125	Цена с НДС 5550 руб.	Премиум 	СЛ MR16 1-5 LED-701 Аналог MR16 50 Вт	Цена с НДС 735 руб.
	Кол-во и тип диодов	28*1W		Мощность	5W
	Цвет	Холодный		Кол-во диодов	12LED
	Цветовая температура	2800-6500K		Световой поток	380 Lm
	Размер(D*H)мм	Ф92x265mm		Световая температура	4000-5000K
	Мощность(W)	28.0±0.2W		Угол	120°
	Световой поток(Lm)	1900-2200Lm		Вольтаж	DC 12V
	Напряжение(V)	85-265V		Цоколь	GU5.3
Угол св. потока	100°	Срок службы	до 100 000 ч.		

Премиум 	ПСП М-10 LED-001		Премиум		ПСП М-20 LED-002	
	Цена с НДС 2500 руб		Цена с НДС 5100 руб			
	Мощность	10W	Мощность	20W		
	Кол-во диодов	1LED	Кол-во диодов	1LED		
	Световой поток	95-100Lm/1Вт.	Световой поток	95-100Lm/1Вт.		
	Световая температура	2800-6500K	Световая температура	2800-6500K		
	Угол	45-120°	Угол	45-120°		
	Вольтаж	AC85-265V	Вольтаж	AC85-265V		
	IP	65	IP	65		
Срок службы	до 100 000 ч.	Срок службы	до 100 000 ч.			
Премиум 	ПСП М-30 LED-003		Премиум		ПСП М-50 LED-004	
	Цена с НДС 6200 руб		Цена с НДС 7950 руб			
	Мощность	30W	Мощность	50W		
	Кол-во диодов	1LED	Кол-во диодов	1LED		
	Световой поток	95-100Lm/1Вт.	Световой поток	95-100Lm/1Вт.		
	Световая температура	2800-6500K	Световая температура	2800-6500K		
	Угол	45-120°	Угол	45-120°		
	Вольтаж	AC85-265V	Вольтаж	AC85-265V		
	IP	65	IP	65		
Срок службы	до 100 000 ч.	Срок службы	до 100 000 ч.			
Премиум 	УССП М-80 LED-005		Премиум		УССП М-120 LED-006	
	Цена с НДС 19300 руб		Цена с НДС 22100 руб			
	Мощность	80W	Мощность	120W		
	Кол-во диодов	1LED	Кол-во диодов	2LED		
	Световой поток	95-100Lm/1Вт.	Световой поток	95-100Lm/1Вт.		
	Световая температура	2800-6500K	Световая температура	2800-6500K		
	Угол	45-120°	Угол	45-120°		
	Вольтаж	AC85-265V	Вольтаж	AC85-265V		
	IP	65	IP	65		
Срок службы	до 100 000 ч.	Срок службы	до 100 000 ч.			
Эконом 	LED 20-05 13W (IP65)		Эконом		LED 20-06 25W (IP65)	
	Цена с НДС 2600 руб.		Цена с НДС 3 800 руб.			
	Кол-во и тип диодов	285 / F5	Кол-во и тип диодов	570 / F5		
	Цветовая температура	2800-6500K	Цветовая температура	2800-6500K		
	Размер(D*H)mm	180x150x115mm	Размер(D*H)mm	180x150x115mm		
	Мощность(W)	13.0±0.2W	Мощность(W)	25±0.2W		
	Световой поток(Lm)	1000-1100Lm	Световой поток(Lm)	2000-2200Lm		
	Напряжение(V)	110V/230V	Напряжение(V)	110V/230V		
	Угол св. потока	80°	Угол св. потока	80°		
Срок службы	не менее 50000	Срок службы	не менее 50000			

Специальное предложение светильники серии ССО в наличии и под заказ различной мощности и степени пыле-влагозащиты



<p>Эконом</p> 	ССО 2-35	Цена с НДС 3500 руб	В таблице приведены данные по фактическому замеру освещенности (Lx) ССО 2-35 Светильник светодиодный офисный 35 Вт. 60 диодов Светильник юминисцентный 4x18 с лампами OSRAM		
	Мощность	35W	Данные	ССО 2-35	4x18
	Кол-во диодов	60LED	1м	1382Lx	700Lx
	Световая температура	4000-5000K	2м	407Lx	217Lx
	Угол	160°	3м	201Lx	100Lx
	Вольтаж	AC170-250V	4м	123Lx	50Lx
	IP	20	5м	82Lx	20Lx
	Срок службы	до 100 000 ч.			

Светильники серии ССО могут изготавливаться в различных модификация корпуса и различной мощности по согласованию в том числе 1x18 2x18 4x18 1x36 2x36 и др. варианты

СЛ Т8 С60 LED-110 Аналог ЛБ 20	Мощность	Кол-во диодов	СЛ Т8 С120 LED-112 Аналог ЛБ 40	Мощность	Кол-во диодов
<p>Премиум</p> 	9w	140pcs	<p>Премиум</p> 	18w	280pcs
	Цоколь	Вольтаж		Цоколь	Вольтаж
	G13	AC90-260v		G13	AC90-260v
	Световой поток	температура		Световой поток	температура
	700 -800lm	2800 -6500k		1500 -1700lm	2800 -6500k
Угол	Срок службы	Угол	Срок службы		
170°	до 100 000 ч.	170°	до 100 000 ч.		
Цена с НДС 1200 руб.			Цена с НДС 2100 руб.		



Светодиодные лампы Т8
Используются в качестве замены люминесцентных ламп (ЛБ) Т8 с цоколем G13
Оснащены поворотным цоколем G13
Стандартные размеры Т8 600, 900, 1200, 1500 мм.

<p>Эконом</p> 	Модель	LED 10-68 G24 8.4W	<p>Эконом</p> 	Модель	LED 10-69 G24 9.6W
	Кол-во и тип диодов	56 / 5050 SMD		Кол-во и тип диодов	64 / 5050 SMD
	Цвет	Теплый		Цвет	Теплый
	Цветова температура	2600-3000K		Цветова температура	2600-3000K
	Размер(D*H)mm	155x35x35mm		Размер(D*H)mm	175x35x35mm
	Мощность(W)	8.4±0.2W		Мощность(W)	9.6±0.2W
	Световой поток(Lm)	620-720Lm		Световой поток(Lm)	720-820Lm
	Напряжение(V)	230V		Напряжение(V)	230V
	Угол св. потока	120°		Угол св. потока	120°
	Срок службы	не менее 50000		Срок службы	не менее 50000
Цена с НДС	1055 руб.	Цена с НДС	1170 руб.		


Премиум



СКС1-60 LED-010
Аналог ДРЛ-250

Цена с НДС
18000 руб.

Мощность	60W
Кол-во диодов	1LED
Световой поток	95-100Lm/1Вт.
Световая температура	2800-6500K
Угол	45-120°
Вольтаж	AC85-265V
Срок службы	до 100 000 ч.



Светильник Консольный СКС1-60 предназначен для установки на опоры уличного освещения с консолью от 35 до 53 мм.

Главными особенностями светильника являются –

Двойная линза фокусирующая световой поток и формирующая его идеальную форму для светильников данного типа. При правильно сформированном световом потоке увеличивается КПД светильника, так в

Облегченный корпус который весит на 3-5 кг. меньше более ранних громоздких аналогов, что естественно приводит к его удешевлению, как самого изделия так и его транспортировки, а также позволяет