Специальное предложение светильники серии ССО в наличии и под заказ различной мощности и степени пыле-влагозащиты

Эконом

ССО 2-35	Цена с НДС 3500 руб
Мощность	35W
Кол-во диодов	60LED
Световая температура	4000-5000K
Угол	160°
Вольтаж	AC170-250V
IP	20
Срок службы	до 100 000 ч.

В таблице приведены данные по фактическому замеру освещенности (Lx)
ССО 2-35 Светильник светодиодный офисный 35 Вт. 60 диодов
Светильник юминисцентный 4х18 с лампами OSRAM

Данные	ССО 2-35	4х18
1м	1382Lx	700Lx
2м	407Lx	217Lx
3м	201Lx	100Lx
4м	123Lx	50Lx
5м	82Lx	20Lx

Светильники серии ССО могут изготавливаться в различных модификация корпуса и различной мощности по согласованию в том числе 1х18 2х18 4х18 1х36 2х36 и др. варианты

СЛ Т8 С60
Аналог ЛБ 20

Премиум

Мощность	Кол-во диодов
9w	140pcs
Цоколь	**Вольтаж**
G13	AC90-260v
Световой поток	**температура**
700 -800lm	2800 -6500k
Угол	**Срок службы**
170°	до 100 000 ч.

Цена с НДС 1200 руб.

СЛ Т8 С120
Аналог ЛБ 40

Премиум

Мощность	Кол-во диодов
18w	280pcs
Цоколь	**Вольтаж**
G13	AC90-260v
Световой поток	**температура**
1500 -1700lm	2800 -6500k
Угол	**Срок службы**
170°	до 100 000 ч.

Цена с НДС 2100 руб.

Эконом

СЛ1-108 LED-102 Аналог ЛН 60	Цена с НДС 565 руб
Мощность	6W
Кол-во диодов	108 LED
Световой поток	480-560 Lm
Световая температура	2800-6500K
Угол	360°
Вольтаж	AC110/220V
Цоколь	E14/E27
Срок службы	до 100 000 ч.

Премиум

СЛ2-150 LED-203 Аналог ЛН 100	Цена с НДС 1625 руб.
Мощность	10W
Кол-во диодов	150LED
Световой поток	800-900Lm
Световая температура	2800-6500K
Угол	360°
Цоколь	E27
Вольтаж	AC85-265V
Срок службы	до 100 000 ч.

Премиум

СЛ3-60 LED-301 Аналог ЛН 125	Цена с НДС 1685 руб.
Мощность	12W
Кол-во диодов	60led
Световой поток	800-1000Lm
Световая температура	2800-6500K
Угол	360°
Цоколь	E27
Вольтаж	AC85-265V
Срок службы	до 100 000 ч.

Премиум

СЛ P73-5 LED-602 Аналог ЛН 60 R73	Цена с НДС 830 руб.
Мощность	5W
Кол-во диодов	80LED
Световой поток	380-420Lm
Световая температура	2800-6500K
Угол	270°
Вольтаж	AC110/220V
Цоколь	E14/E27
Срок службы	до 100 000 ч.

Премиум

СЛ P60-6 LED-604 Аналог ЛН 60 R60	Цена с НДС 1055 руб.
Мощность	6W
Кол-во диодов	6LED*1W
Световой поток	460-500 Lm
Световая температура	2800-6500K
Угол	270°
Вольтаж	AC85-265V
Цоколь	E27
Срок службы	до 100 000 ч.

Премиум

СЛ MR16 1-5 LED-701 Аналог MR16 50 Вт	Цена с НДС 735 руб.
Мощность	5W
Кол-во диодов	12LED
Световой поток	380 Lm
Световая температура	4000-5000K
Угол	120°
Вольтаж	DC 12V
Цоколь	GU5.3
Срок службы	до 100 000 ч.

Премиум

ПСП М-10	Цена с НДС 2570 руб
Мощность	10W
Кол-во диодов	1LED
Световой поток	95-100Lm/1Вт.
Световая температура	2800-6500K
Угол	45-120°
Вольтаж	AC85-265V
IP	65
Срок службы	до 100 000 ч.

Премиум

ПСП М-20	Цена с НДС 5170 руб
Мощность	20W
Кол-во диодов	1LED
Световой поток	95-100Lm/1Вт.
Световая температура	2800-6500K
Угол	45-120°
Вольтаж	AC85-265V
IP	65
Срок службы	до 100 000 ч.

Премиум

ПСП М-30	Цена с НДС 6570 руб
Мощность	30W
Кол-во диодов	1LED
Световой поток	95-100Lm/1Вт.
Световая температура	2800-6500K
Угол	45-120°
Вольтаж	AC85-265V
IP	65
Срок службы	до 100 000 ч.

Премиум

ПСП М-50	Цена с НДС 10000 руб
Мощность	50W
Кол-во диодов	1LED
Световой поток	95-100Lm/1Вт.
Световая температура	2800-6500K
Угол	45-120°
Вольтаж	AC85-265V
IP	65
Срок службы	до 100 000 ч.

Премиум

УССП М-80	Цена с НДС 19820 руб
Мощность	80W
Кол-во диодов	1LED
Световой поток	95-100Lm/1Вт.
Световая температура	2800-6500K
Угол	45-120°
Вольтаж	AC85-265V
IP	65
Срок службы	до 100 000 ч.

Премиум

УССП М-120	Цена с НДС 24300 руб
Мощность	120W
Кол-во диодов	2LED
Световой поток	95-100Lm/1Вт.
Световая температура	2800-6500K
Угол	45-120°
Вольтаж	AC85-265V
IP	65
Срок службы	до 100 000 ч.

Эконом

Модель	LED 10-32 3W
Кол-во и тип диодов	48 / 3528 SMD
Цвет	Теплый
Цветова температура	2600-3000K
Размер(D*H)mm	Ф31×68mm
Мощность(W)	3.0±0.2W
Световой поток(Lm)	170-210Lm
Напряжение(V)	230V
Угол св. потока	360°
Срок службы	не менее 50000
E14 E27 (теплый)	**Цена с НДС 240 руб.**

Эконом

Модель	LED 10-07 4.6W
Кол-во и тип диодов	4*1W
Цвет	Теплый
Цветова температура	2600-3000K
Размер(D*H)mm	Ф50×55mm
Мощность(W)	4.6±0.2W
Световой поток(Lm)	280-320Lm
Напряжение(V)	85-265V
Угол св. потока	45°
Срок службы	не менее 50000
GU5,3 (теплый/холодный)	**Цена с НДС 435 руб.**

Эконом

Модель	LED 10-42 3W
Кол-во и тип диодов	60 / 3528 SMD
Цвет	Теплый
Цветова температура	2600-3000K
Размер(D*H)mm	Ф41×128mm
Мощность(W)	3.0±0.2W
Световой поток(Lm)	210-240Lm
Напряжение(V)	110V/230V
Угол св. потока	360°
Срок службы	не менее 50000
E14 (теплый/холодный)	**Цена с НДС 475 руб.**

Эконом

Модель	LED 10-37 3.6W
Кол-во и тип диодов	3*1W
Цвет	Теплый
Цветова температура	2600-3000K
Размер(D*H)mm	Ф42×127mm
Мощность(W)	3.6±0.2W
Световой поток(Lm)	210-240Lm
Напряжение(V)	85-265V
Угол св. потока	120°
Срок службы	не менее 50000
E14 (теплый)	**Цена с НДС 410 руб.**

Эконом

Модель	LED 10-23 3.5W
Кол-во и тип диодов	60 / 3528 SMD
Цвет	Теплый
Цветова температура	2600-3000K
Размер(D*H)mm	Ф50×78mm
Мощность(W)	3.5±0.2W
Световой поток(Lm)	230-260Lm
Напряжение(V)	12V/110V/230V
Угол св. потока	120°
Срок службы	не менее 50000
E14 (холодный) E27 (теплый)	**Цена с НДС 275 руб.**

Эконом

Модель	LED 10-45 3W
Кол-во и тип диодов	60 / 3528 SMD
Цвет	Теплый
Цветова температура	2600-3000K
Размер(D*H)mm	Ф60×125mm
Мощность(W)	3.0±0.2W
Световой поток(Lm)	210-240Lm
Напряжение(V)	110V/230V
Угол св. потока	360°
Срок службы	не менее 50000
E27 (теплый/холодный)	**Цена с НДС 475 руб.**

Эконом

Модель	LED 10-55 6.8W
Кол-во и тип диодов	5*1W
Цвет	Теплый
Цветова температура	2600-3000K
Размер(D*H)mm	Ф60×115mm
Мощность(W)	6.8±0.2W
Световой поток(Lm)	470-500Lm
Напряжение(V)	85-265V
Угол св. потока	120°
Срок службы	не менее 50000
E27 (теплый/холодный)	**Цена с НДС 635 руб.**

Эконом

Модель	LED 10-50 3.2W
Кол-во и тип диодов	3*1W
Цвет	Теплый
Цветова температура	2600-3000K
Размер(D*H)mm	Ф50×105mm
Мощность(W)	3.2±0.2W
Световой поток(Lm)	100-120Lm
Напряжение(V)	85-265V
Угол св. потока	120°
Срок службы	не менее 50000
E27 (теплый/холодный)	**Цена с НДС 385 руб.**

Эконом

Модель	LED 10-56 28W
Кол-во и тип диодов	28*1W
Цвет	Холодный
Цветова температура	6000-6500K
Размер(D*H)mm	Ф92×265mm
Мощность(W)	28.0±0.2W
Световой поток(Lm)	1900-2200Lm
Напряжение(V)	85-265V
Угол св. потока	120°
Срок службы	не менее 50000
E27 (холодный)	**Цена с НДС 5530 руб.**

Эконом

Модель	LED 40-01 11W
Кол-во и тип диодов	260 / F6
Цвет	Холодный
Цветова температура	6000-6500K
Размер(D*H)mm	Ф270×35mm
Мощность(W)	11.0±0.2W
Световой поток(Lm)	750-850Lm
Напряжение(V)	110V/230V
Угол св. потока	120°
Срок службы	не менее 50000
(холодный)	**Цена с НДС 1500 руб.**

Эконом

Модель	LED 10-68 G24 8.4W
Кол-во и тип диодов	56 / 5050 SMD
Цвет	Теплый
Цветова температура	2600-3000K
Размер(D*H)mm	155×35×35mm
Мощность(W)	8.4±0.2W
Световой поток(Lm)	620-720Lm
Напряжение(V)	230V
Угол св. потока	120°
Срок службы	не менее 50000
G24 (теплый)	**Цена с НДС 1055 руб.**

Эконом

Модель	LED 10-69 G24 9.6W
Кол-во и тип диодов	64 / 5050 SMD
Цвет	Теплый
Цветова температура	2600-3000K
Размер(D*H)mm	175×35×35mm
Мощность(W)	9.6±0.2W
Световой поток(Lm)	720-820Lm
Напряжение(V)	230V
Угол св. потока	120°
Срок службы	не менее 50000
G24 (теплый)	**Цена с НДС 1170 руб.**

Эконом

Модель	LED 11-10 T8 600 SMD
Кол-во и тип диодов	140 / 3528 SMD
Цвет	Теплый
Цветова температура	2600-3000K
Размер(D*H)mm	Ф27×600mm
Мощность(W)	9.0±0.2W
Световой поток(Lm)	980-1030Lm
Напряжение(V)	110V/230V
Угол св. потока	120°
Срок службы	не менее 50000
G13 (теплый/холодный)	**Цена с НДС 1200 руб.**

Эконом

Модель	LED 11-12 T8 1200
Кол-во и тип диодов	280 / 3528 SMD
Цвет	Теплый
Цветова температура	2600-3000K
Размер(D*H)mm	Ф27×1200mm
Мощность(W)	18±0.2W
Световой поток(Lm)	1960-2010Lm
Напряжение(V)	110V/230V
Угол св. потока	120°
Срок службы	не менее 50000
G13 (теплый/холодный)	**Цена с НДС 2100 руб.**

Эконом

Модель	LED 20-05 13W (IP65)
Кол-во и тип диодов	285 / F5
Цвет	Теплый
Цветова температура	2600-3000K
Размер(D*H)mm	180x150x115mm
Мощность(W)	13.0±0.2W
Световой поток(Lm)	1000-1100Lm
Напряжение(V)	110V/230V
Угол св. потока	100°
Срок службы	не менее 50000
(теплый)	**Цена с НДС 2600 руб.**

Эконом

Модель	LED 20-06 25W (IP65)
Кол-во и тип диодов	570 / F5
Цвет	Холодный
Цветова температура	6000 - 6500K
Размер(D*H)mm	180x150x115mm
Мощность(W)	25±0.2W
Световой поток(Lm)	2000-2200Lm
Напряжение(V)	110V/230V
Угол св. потока	100°
Срок службы	не менее 50000
(холодный)	**Цена с НДС 3 730 руб.**

Премиум

СЛ2-100 LED-201 Аналог ЛН 60	Цена с НДС 1265
Мощность	6W
Кол-во диодов	100LED
Световой поток	95-100Lm/1Вт.
Световая температура	2800-6500K
Угол	360°
Цоколь	E27
Вольтаж	AC85-265V
Срок службы	до 100 000 ч.

Премиум

СЛ2-120 LED-202 Аналог ЛН 80	Цена с НДС 1415
Мощность	8W
Кол-во диодов	120LED
Световой поток	95-100Lm/1Вт.
Световая температура	2800-6500K
Угол	360°
Цоколь	E27
Вольтаж	AC85-265V
Срок службы	до 100 000 ч.

Премиум

СЛ2-150 LED-203 Аналог ЛН 100	Цена с НДС 1625 руб.
Мощность	10W
Кол-во диодов	150LED
Световой поток	95-100Lm/1Вт.
Световая температура	2800-6500K
Угол	360°
Цоколь	E27
Вольтаж	AC85-265V
Срок службы	до 100 000 ч.

Премиум

СЛ2-180 LED-204 Аналог ЛН 120	Цена с НДС 1785
Мощность	12W
Кол-во диодов	180LED
Световой поток	95-100Lm/1Вт.
Световая температура	2800-6500K
Угол	360°
Цоколь	E27
Вольтаж	AC85-265V
Срок службы	до 100 000 ч.

Эконом

СЛ4-35 LED-401 Аналог ЛН 40	Цена с НДС 750
Мощность	6W
Кол-во диодов	35LED
Световой поток	95-100Lm/1Вт.
Световая температура	2800-6500K
Угол	360°
Вольтаж	AC85-265V
Цоколь	E27
Срок службы	до 100 000 ч.

Эконом

СЛ4-54 LED-402 Аналог ЛН 60	Цена с НДС 1050
Мощность	8W
Кол-во диодов	54LED
Световой поток	95-100Lm/1Вт.
Световая температура	2800-6500K
Угол	360°
Вольтаж	AC85-265V
Цоколь	E27
Срок службы	до 100 000 ч.

Эконом

СЛ4-88 LED-403 Аналог ЛН 100	Цена с НДС 1550
Мощность	13W
Кол-во диодов	88LED
Световой поток	95-100Lm/1Вт.
Световая температура	2800-6500K
Угол	360°
Вольтаж	AC85-265V
Цоколь	E27
Срок службы	до 100 000 ч.

Эконом

СЛ4-128 LED-404 Аналог ЛН 150	Цена с НДС 2150
Мощность	19W
Кол-во диодов	128LED
Световой поток	95-100Lm/1Вт.
Световая температура	2800-6500K
Угол	360°
Вольтаж	AC85-265V
Цоколь	E27
Срок службы	до 100 000 ч.

Премиум

СЛ3-60 LED-301 Аналог ЛН 100	Цена с НДС 1785
Мощность	12W
Кол-во диодов	60LED
Световой поток	95-100Lm/1Вт.
Световая температура	2800-6500K
Угол	360°
Вольтаж	AC85-265V
IP	20
Срок службы	до 100 000 ч.

Премиум

СЛ3-70 LED-302 Аналог ЛН 150	Цена с НДС 2265
Мощность	15W
Кол-во диодов	70LED
Световой поток	95-100Lm/1Вт.
Световая температура	2800-6500K
Угол	360°
Вольтаж	AC85-265V
Цоколь	E27
Срок службы	до 100 000 ч.

Премиум

СЛ3-90 LED-303 Аналог ЛН 200	Цена с НДС 2690
Мощность	20W
Кол-во диодов	90LED
Световой поток	95-100Lm/1Вт.
Световая температура	2800-6500K
Угол	360°
Вольтаж	AC85-265V
Цоколь	E27
Срок службы	до 100 000 ч.

Премиум

СЛ3-120 LED-304 Аналог ЛН 250	Цена с НДС 3085
Мощность	25W
Кол-во диодов	120LED
Световой поток	95-100Lm/1Вт.
Световая температура	2800-6500K
Угол	360°
Вольтаж	AC85-265V
Цоколь	E27
Срок службы	до 100 000 ч.

Эконом

СЛ5-90 LED-501 Аналог ЛН 40	Цена с НДС 690
Мощность	4,5W
Кол-во диодов	90LED
Световой поток	95-100Lm/1Вт.
Световая температура	2800-6500K
Угол	360°
Вольтаж	AC85-265V
Цоколь	E27
Срок службы	до 100 000 ч.

Эконом

СЛ5-54 LED-502 Аналог ЛН 80	Цена с НДС 1145
Мощность	7,5W
Кол-во диодов	54LED
Световой поток	95-100Lm/1Вт.
Световая температура	2800-6500K
Угол	360°
Вольтаж	AC85-265V
Цоколь	E27
Срок службы	до 100 000 ч.

Эконом

СЛ5-70 LED-503 Аналог ЛН 100	Цена с НДС 1365
Мощность	8,5W
Кол-во диодов	70LED
Световой поток	95-100Lm/1Вт.
Световая температура	2800-6500K
Угол	360°
Вольтаж	AC85-265V
Цоколь	E27
Срок службы	до 100 000 ч.

Эконом

СЛ5-70-2 LED-504 Аналог ЛН 100	Цена с НДС 1445
Мощность	8,5W
Кол-во диодов	70LED
Световой поток	95-100Lm/1Вт.
Световая температура	2800-6500K
Угол	360°
Вольтаж	AC85-265V
Цоколь	E27
Срок службы	до 100 000 ч.

Премиум

СЛ P60-6 LED-604 Аналог ЛН 60 R60	Цена с НДС 1055 руб.
Мощность	6W
Кол-во диодов	6LED*1W
Световой поток	460-500 Lm
Световая температура	2800-6500K
Угол	270°
Вольтаж	AC85-265V
Цоколь	E27
Срок службы	до 100 000 ч.

Премиум

СЛ P73-5 LED-602 Аналог ЛН 60 R73	Цена с НДС 830 руб.
Мощность	5W
Кол-во диодов	80LED
Световой поток	380-420Lm
Световая температура	2800-6500K
Угол	270°
Вольтаж	AC110/220V
Цоколь	E14/E27
Срок службы	до 100 000 ч.

Эконом

СЛ6-28 LED-801 Замена ДРЛ-125	Цена с НДС 5550 руб.
Кол-во и тип диодов	28*1W
Цвет	Холодный
Цветова температура	2800-6500K
Размер(D*H)mm	Ф92×265mm
Мощность(W)	28.0±0.2W
Световой поток(Lm)	1900-2200Lm
Напряжение(V)	85-265V
Угол св. потока	100°

Премиум

СЛ MR16 1-5 LED-701 Аналог MR16 50 Вт	Цена с НДС 735 руб.
Мощность	5W
Кол-во диодов	12LED
Световой поток	380 Lm
Световая температура	4000-5000K
Угол	120°
Вольтаж	DC 12V
Цоколь	GU5.3
Срок службы	до 100 000 ч.

Премиум

ПСП М-10 LED-001	Цена с НДС 2500 руб
Мощность	10W
Кол-во диодов	1LED
Световой поток	95-100Lm/1Вт.
Световая температура	2800-6500K
Угол	45-120°
Вольтаж	AC85-265V
IP	65
Срок службы	до 100 000 ч.

Премиум

ПСП М-20 LED-002	Цена с НДС 5100 руб
Мощность	20W
Кол-во диодов	1LED
Световой поток	95-100Lm/1Вт.
Световая температура	2800-6500K
Угол	45-120°
Вольтаж	AC85-265V
IP	65
Срок службы	до 100 000 ч.

Премиум

ПСП М-30 LED-003	Цена с НДС 6200 руб
Мощность	30W
Кол-во диодов	1LED
Световой поток	95-100Lm/1Вт.
Световая температура	2800-6500K
Угол	45-120°
Вольтаж	AC85-265V
IP	65
Срок службы	до 100 000 ч.

Премиум

ПСП М-50 LED-004	Цена с НДС 7950 руб
Мощность	50W
Кол-во диодов	1LED
Световой поток	95-100Lm/1Вт.
Световая температура	2800-6500K
Угол	45-120°
Вольтаж	AC85-265V
IP	65
Срок службы	до 100 000 ч.

Премиум

УССП М-80 LED-005	Цена с НДС 19300 руб
Мощность	80W
Кол-во диодов	1LED
Световой поток	95-100Lm/1Вт.
Световая температура	2800-6500K
Угол	45-120°
Вольтаж	AC85-265V
IP	65
Срок службы	до 100 000 ч.

Премиум

УССП М-120 LED-006	Цена с НДС 22100 руб
Мощность	120W
Кол-во диодов	2LED
Световой поток	95-100Lm/1Вт.
Световая температура	2800-6500K
Угол	45-120°
Вольтаж	AC85-265V
IP	65
Срок службы	до 100 000 ч.

Эконом

LED 20-05 13W (IP65)	Цена с НДС 2600 руб.
Кол-во и тип диодов	285 / F5
Цветова температура	2800-6500K
Размер(D*H)mm	180x150x115mm
Мощность(W)	13.0±0.2W
Световой поток(Lm)	1000-1100Lm
Напряжение(V)	110V/230V
Угол св. потока	80°
Срок службы	не менее 50000

Эконом

LED 20-06 25W (IP65)	Цена с НДС 3 800 руб.
Кол-во и тип диодов	570 / F5
Цветова температура	2800-6500K
Размер(D*H)mm	180x150x115mm
Мощность(W)	25±0.2W
Световой поток(Lm)	2000-2200Lm
Напряжение(V)	110V/230V
Угол св. потока	80°
Срок службы	не менее 50000

Специальное предложение светильники серии ССО в наличии и под заказ различной мощности и степени пыле-влагозащиты

Эконом

ССО 2-35	Цена с НДС 3500 руб
Мощность	35W
Кол-во диодов	60LED
Световая температура	4000-5000K
Угол	160°
Вольтаж	AC170-250V
IP	20
Срок службы	до 100 000 ч.

В таблице приведены данные по фактическому замеру освещенности (Lx)
ССО 2-35 Светильник светодиодный офисный 35 Вт. 60 диодов
Светильник юминисцентный 4x18 с лампами OSRAM

Данные	ССО 2-35	4x18
1м	1382Lx	700Lx
2м	407Lx	217Lx
3м	201Lx	100Lx
4м	123Lx	50Lx
5м	82Lx	20Lx

Светильники серии ССО могут изготавливаться в различных модификация корпуса и различной мощности по согласованию в том числе 1x18 2x18 4x18 1x36 2x36 и др. варианты

СЛ Т8 С60 LED-110
Аналог ЛБ 20

Премиум



Мощность	Кол-во диодов
9w	140pcs
Цоколь	**Вольтаж**
G13	AC90-260v
Световой поток	**температура**
700 -800lm	2800 -6500k
Угол	**Срок службы**
170°	до 100 000 ч.

Цена с НДС 1200 руб.

СЛ Т8 С120 LED-112
Аналог ЛБ 40

Премиум



Мощность	Кол-во диодов
18w	280pcs
Цоколь	**Вольтаж**
G13	AC90-260v
Световой поток	**температура**
1500 -1700lm	2800 -6500k
Угол	**Срок службы**
170°	до 100 000 ч.

Цена с НДС 2100 руб.

Светодиодные лампы Т8
Используются в качестве замены люминесцентных ламп (ЛБ) Т8 с цоколем G13
Оснащены поворотным цоколем G13
Стандартные размеры Т8 600, 900, 1200, 1500 мм.

Эконом

Модель	LED 10-68 G24 8.4W
Кол-во и тип диодов	56 / 5050 SMD
Цвет	Теплый
Цветова температура	2600-3000K
Размер(D*H)mm	155×35x35mm
Мощность(W)	8.4±0.2W
Световой поток(Lm)	620-720Lm
Напряжение(V)	230V
Угол св. потока	120°
Срок службы	не менее 50000
Цена с НДС	**1055 руб.**

Эконом

Модель	LED 10-69 G24 9.6W
Кол-во и тип диодов	64 / 5050 SMD
Цвет	Теплый
Цветова температура	2600-3000K
Размер(D*H)mm	175×35x35mm
Мощность(W)	9.6±0.2W
Световой поток(Lm)	720-820Lm
Напряжение(V)	230V
Угол св. потока	120°
Срок службы	не менее 50000
Цена с НДС	**1170 руб.**

Премиум

СКС1-60 LED-010 Аналог ДРЛ-250	Цена с НДС 18000 руб.
Мощность	60W
Кол-во диодов	1LED
Световой поток	95-100Lm/1Вт.
Световая температура	2800-6500K
Угол	45-120°
Вольтаж	AC85-265V
Срок службы	до 100 000 ч.

Светильник Консольный СКС1-60 предназначен для установки на опоры уличного освещения с консолью от 35 до 53 мм.

Главными особенностями светильника являются -

Двойная линза фокусирующая световой поток и формирующая его идеальную форму для светильников данного типа. При правильно сформированном световом потоке увеличивается КПД светильника, так в

Облегченный корпус который весит на 3-5 кг. меньше более ранних громоздких аналогов, что естественно приводит к его удешевлению, как самого изделия так и его транспортировки, а также позволяет